

STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN  
CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING

No. 1504.



ONTWERP-VOORSCHRIFT  
VOOR DE

STEN-MITRAILLEURKARABIJN VAN 9 mm.

(Aanschrijving Bevelhebber Nederlandsche Strijdkrachten  
dd. 19 Mei 1945, no. 2964).

BREDA.  
KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE.  
1945.

STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN  
CENTRAAL BUREAU MILITAIRE ORLEIDING

No. 1504.



ONTWERP-VOORSCHRIFT

VOOR DE

STEN-MITRAILLEURKARABIJN VAN 9 mm.

---

(Aanschrijving Bevelhebber Nederlandsche Strijdkrachten  
dd. 19 Mei 1945, no. 2964).

BREDA.  
KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE.  
1945.

STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE  
STRIJDKRACHTEN.

No. 2964.

DE BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE  
STRIJDKRACHTEN.

Heeft goedgevonden vast te stellen het bij deze  
beschikking behorende Ontwerp-voorschrift voor de  
„Sten-Mitrailleurkarabijn van 9 mm.”

Te Velde, 17 Mei 1945.

Voor den Bevelhebber Nederlandsche  
Strijdkrachten,  
de Chef van den Staf,  
P. L. G. BOORMAN.

INHOUD.

	Pag.
ALGEMEENE OPMERKINGEN . . . . .	1
Les 1.	
Laden en ontladen . . . . .	5
Les 2.	
Vuren . . . . .	11
Les 3.	
Het uitelkaarnemen en schoonmaken . . . . .	16
Les 4.	
De werking . . . . .	20

## ALGEMEENE OPMERKINGEN.

### 1. Doel.


Het doel van de wapeninstructie is om aan alle rangen het meest doelmatige gebruik van hun wapens te leeren, teneinde zoodoende in staat te zijn den vijand te doden. De instructeurs moeten dit doel steeds voor oogen houden en in hun instructie voortdurend naar voren laten komen.

### 2. Algemeene gegevens.

Gewicht: 3 kg.

Kaliber: 9 mm. (Zie Fig. 1.)

Fig. 1.



De verschillen tusschen de modellen I, II, III, IV en V zijn als volgt:

Model I. Vaste loop met mantel over de geheele lengte en voorzien van gaten voor beugels van den draagriem, mondingsvuurdemper en beschermvleugels voor de korrel. Houten vooreinde met naar voren opklapbare handgreep. Kolf in vorm van geraante. Vast magazijnhuis.

Model II. Geen houtwerk. Afneembare loop zonder mondingsvuurdemper. Ronde kolf. Korrel vóór op den mantel van den loop.

Model III. Mantel aan een stuk met richel over de geheele lengte bovenop; korrel, zonder beschermvleugels op het einde van den loop. De beschermer voor de afvuurinrichting niet bevestigd met schroeven, doch opgeklemd. Kolf als bij Model II.


Model IV. Speciale spangreep.

Om er zeker van te zijn, dat tijdens het voorwaarts gaan, het wapen bij een schok of stoot niet zal afgaan, is er een nieuwe spangreep in aanmaak genomen, die te gebruiken is voor ieder model. (Zie Fig. 2 en 3)

Wanneer de spangreep staat op „IN” is de grendel een geheel met den mantel. Op „UIT” is de karabijn vrij om te vuren.

Fig. 2.


Spangreep op „IN”



Model V. Als Model II met houten kolf en pistoolgreep, Spangreep Model IV, Korrel met beschermvleugels als bij het geweer No. 4, de bajonet van het geweer No. 4 kan geplaatst worden. Pistoolgreep kan door gewermaker worden afgenomen. Een plaat

Fig. 3.

Spangreep op „UIT”



aangebracht om het wapen zonder kolf te kunnen vuren. In de kolf plaats voor oliebusje en doorhaalkoord.

### 3. Eigenschappen.

De mitrailleurkarabijn is een wapen voor korte afstanden en wordt gebruikt tot op afstanden van 100 yards. Op groteren afstand verliest de kogel veel van zijn snelheid, waardoor het doordringingsvermogen veel kleiner wordt.

Het is een ideaal wapen voor straatgevechten, boschgevechten en patrouilles. Hierbij kan een vijand zeer dikwijls en plotseling op korten afstand en vanuit alle richtingen te voorschijn komen; met de mitrailleurkarabijn kan hij dan onmiddellijk onder vuur worden genomen, door of vanuit den schouder te vuren, zonder gebruikmaking van het vizier, of vanuit de heup.

Het is een automatisch wapen, werkend tengevolge van den achterwaartschen gasdruk. Er kunnen vuurstooten mee worden afgegeven en er kan schot voor schot mee worden gevuld.

### 4. Opleiding.

De instructeurs moeten er zich van bewust zijn, dat hoewel de lessen ontworpen zijn om in één lesuur te worden behandeld, dit lesuur niet voldoende moet worden geacht. Het is noodzakelijk er meer tijd aan te besteden om door herhaling en praktische oefening een volledige geoefendheid te verkrijgen.


### 5. Veiligheidsmaatregelen.

Bij den aanvang van iedere les moet de instructeur het wapen, de magazijnen en de patroontaschen van iederen man afzonderlijk inspecteeren.

### 6. Gevaarlijke zone.

Als er bij oefeningen in het terrein met deze wapens wordt gevuld, is de gevaarlijke zone zooals in Fig. 4 is aangegeven.

Fig. 4.



## Les 1. — LADEN EN ONTLADEN.

*Aanwijzingen voor den instructeur.*

*Benodigdheden: Sten-mitrailleurkarabijn met draagriem;  
magazijnen.*

*De onderdeelen zullen bij de behandeling worden genoemd, zooals aangegeven in Fig. 5a en 5b.*

*ALLEEN voor de oefening in het vullen van het magazijn, kunnen scherpe patronen worden gebruikt. Er moet scherp op worden toegezien, dat onder geen omstandigheden deze patronen voor andere doeleinden worden gebruikt.*

1. Verklaar het gestelde in punt 3 van „Algemeene Opmerkingen”.
2. Magazijn vullen.

(a) Leg uit en demonstreer:

De magazijnveer is te sterk om het magazijn met de hand snel te vullen. Hiervoor staat een vuller ter beschikking. De meest gebruikte is de model IV vuller.

*Het plaatsen van den magazijnvuller:*

Houd het magazijn met de groeve naar het lichaam gekeerd; plaats den vuller, met den voorkant van den hefboom vrijhoudend op het magazijn, zoodanig, dat de tong van den vuller grijpt in de daarvoor bestemde uitweezing van het magazijn. Schuif den vuller omhoog en licht de veer op.

*Het magazijn vullen:*

Breng den hefboom met de linkerhand omhoog, waardoor de aanbrenner wordt ingedrukt. Neem een aantal patronen in de rechterhand





Fig. 5b.



en kijk of ze schoon zijn. Breng een patroon in het magazijn (den bodem eerst). Probeer NOOIT een patroon in het magazijn te krijgen, door haar tusschen de randen van het magazijn te drukken, doch steeds onder dezen, om beschadiging te voorkomen. Breng den hefboom naar beneden en schuif de patroon verder in het magazijn. Herhaal dit steeds en tel de patronen. Er gaan 32 patronen in het magazijn. Om den vuller van het magazijn te verwijderen, wordt de veer opgelicht en de vuller naar beneden van het magazijn afgeschoven.

*Opmerking.*

Bijna alle soorten 9 mm. munitie, ook Duitse en Italiaansche, kunnen met dit wapen verschoten worden.

(b) *Magazijn ledigen.*

Hiertoe wordt, patroon voor patroon met duim en wijsvinger uit het magazijn gedrukt.

(c) *Laat de klas dit praktisch beoefenen.*

*Opmerking.*

De model I-vuller heeft den vorm van een doosje met een koperen hefboom en wordt als volgt gebruikt:

Plaats den vuller op het magazijn, zoodanig dat de pal, die zich aan de veer bevindt in de daarvoor bestemde inkeeping van het magazijn komt. Houd het magazijn in de linkerhand met de groeven naar het lichaam gekeerd en plaats de vingers op den hefboom met den wijsvinger door het oog. Druk den hefboom naar beneden, breng een patroon in onder de randen van het magazijn en breng den hefboom snel op en neer. Ga zoo door tot het magazijn gevuld is, waarbij men zich moet overtuigen, dat iedere patroon op de juiste plaats onder de randen van het magazijn komt.

Om den vuller af te nemen, wordt de veer opgelicht en de vuller verwijderd.

**3. Laden, vaardigheid en ontladen.**

(a) *Demonstreer en leg uit met een leeg magazijn:*


*Laden.*

Houd het wapen met de rechterhand in de kolfgreep, wijsvinger gestrekt langs den beugelkrop, de kolf onder den arm, en de loop naar voren en naar den grond wijzend. Trek de spangreep naar achteren en in rust. Neem het magazijn in de linkerhand, met de groeve naar achteren en kijk of de bovenste patroon goed is aangebracht. (Zie fig. 6).

Plaats vervolgens het magazijn in het huis aan de linkerzijde van het wapen.

*Controleer of het goed vast zit.*

Fig. 6.



#### *Draaghouding.*

De sten-mitrailleurkarabijn kan worden gedragen:

- 1) De draagriem over den schouder.
- 2) In de rechterhand, zooals het geweer.
- 3) Voor het lichaam, met den draagriem om den nek.

Indien de vijand plotseling opdaagt, kan vanuit deze houdingen zeer snel de vaardigheid worden aangenomen en wel als volgt:

Druk het wapen tegen de rechterzijde van het lichaam met de kolf onder den arm en den loop naar voren gericht. Maak de spangreep vrij uit de rust. Grijp met de linkerhand den handbeschermer vast, hierbij de hand vrij houdend van het hulzeagat en de pols onder het magazijn. De rechterwijsvinger is om den trekker.

#### *Ontladen.*

Kom terug in de houding van het laden. Druk den magazijnpal in en verwijder het magazijn. Houd met de linkerhand de spangreep vast en druk op den trekker, en laat tegelijkertijd den afsluiter onder controle naar voren gaan.

Span nogmaals en laat de werkende deelen nog een keer naar voren gaan.

*Opmerking.* Indien de afsluiter in zijn voorsten stand is, met gevuld of half gevuld magazijn op het wapen en het wapen wordt met de kolf op den grond geplaatst, dan wel de spangreep bij het spannen losgelaten, kan een schot afgaan.

Daarom moet de spangreep *altijd* in de rust staan, alvorens een magazijn wordt geplaatst.

(b) Laat de klas dit practisch beoefenen. (De commando's zijn:

„Laden” — „Draaghouding” (div.) — „Vaardigheid” — „Ontladen”.)

#### **4. Het vizier.**

Leg uit: Het wapen is voorzien van een vast oogdopvizier voor afstanden tot op 100 yards. De regels voor het richten zijn als voor de lichte mitrailleur.

## Les 2. — VUREN.

*Aanwijzingen voor den instructeur.*

*Benodigdheden: Sten-mitrailleurkarabijn met draagriem;  
Magazijnen;  
3 doelen.*

*Wanneer op den trekker wordt gedrukt, zonder dat er patronen in het magazijn zijn, moet vooraan in de opening voor den afsluiter een prop papier of katoen worden gestopt om beschadiging van den afsluiter te voorkomen.*

### 1. Schiethoudingen.

Leg uit:

Er zijn 3 verschillende manieren om met de sten-mitrailleurkarabijn te vuren en wel als volgt:

- (a) Van den schouder, met gebruikmaking van het vizier. (Zie Fig. 7).
- (b) Van den schouder, de loop gericht op den vijand, doch zonder gebruikmaking van het vizier.
- (c) Van de heup, op het gevoel richtend. (Zie Fig. 8)

Het hangt van de omstandigheden af, op welke van deze drie manieren geschoten wordt. Als de tijd dit toelaat, moet steeds gericht worden met het vizier, terwijl alleen in zeer dringende noodgevallen vanaf de heup wordt geschoten. In dergelijke gevallen kan het van de heup vuren geschieden tijdens het voorwaarts gaan, doch als het eenigszins mogelijk is, moet even halt gehouden worden, teneinde een beter gericht vuur te verkrijgen.

### 2. Soorten van vuur.

Leg uit:

Met behulp van den regelaar, die zich aan den

Fig. 7.



beschermer bevindt, kan het soort vuur geregeld worden. Door dezen regelaar aan de rechterzijde, waar hij gemerkt is met een „R” in te drukken, kan schot voor schot gevuurd worden. Door hem aan de linkerzijde, waar hij gemerkt is met een „A”, in te drukken kan met vuurstooten gevuurd worden.

Normaal worden met de sten-mitrailleurkarabijn vuurstooten afgegeven en daarom moet de regelaar bij het gebruik van het wapen in het veld, steeds op „A” staan.

Fig. 8.



Vuurstooten bestaan zelden uit meer dan 2 of 3 patronen.

Het kan echter dikwijls voorkomen, dat vanaf den schouder schot voor schot vuren, voldoende zal zijn, om met den vijand af te rekenen.

### 3. Het vuren.

Demonstreer en leg uit, vanuit de vaardighouding:

a. *Vuren vanaf den schouder met gebruikmaking van het vizier.*

De houding en de methode van vuren zijn

gelijk als voor het geweer, met uitzondering, dat de schutter recht tegenover zijn doel staat met de beenen op een lijn. Nadat de vijand vanuit zijn opstelling is verdreven, wordt voortwaarts gegaan met het wapen in de vaardighouding. Indien er verder geen vijand gezien wordt, wordt de spaangreep in de rust geplaatst. In ieder geval wordt, indien noodig, een nieuw magazijn opgeplaatst.

Beoefen het bovenstaande met de klas, stilstaande en in beweging zijnde, en wijs op de noodzakelijkheid om snel de schiethouding aan te nemen.

(Commando's zijn: — „Laden” — „Vaardighouding” — „Vuren” enz. — „Ontladen”).

Na het vuren wordt het wapen steeds opnieuw gespannen.

b. *Vuren vanaf den schouder, zonder gebruikmaking van het vizier.*

Wanneer plotseling de vijand opdaagt, wordt het lichaam snel in de heup gedraaid, terwijl tegelijkertijd den loop van het wapen op den vijand wordt gericht. De stand van de beenen wordt hierbij niet bepaald voorgeschreven, doch moet zoodanig zijn, dat de schutter in evenwicht staat.

Neem tijdens het vuren den inslag waar en breng eventueele correcties aan.

Laat de klas dit practisch beoefenen, zooals aangegeven bij a).

(Commando's zijn: „Laden” — „Vaardighouding” — „Doel rechts”, enz. „Vuur” — „Te laag”, enz. — „Voorwaarts”)

De instructeur moet de richting controleeren.

c. *Vuren van de heup.*

Draai het lichaam in de heup en vuur vanuit

de vaardigheid. Aangezien van de heup alleen kan worden gericht op het gevoel, moet al het mogelijke gedaan worden om den inslag waar te nemen.

Laat de klas dit practisch beoefenen, zooals aangegeven onder b).

#### 4. Onmiddellijke handeling.

##### a. Demonstreer en leg uit:

Als het wapen niet wil vuren of ophoudt met vuren, span het wapen en kijk vlug in het hulzengat. Indien het magazijn leeg is, plaats een nieuw op en schiet door. Indien er wel patronen in het magazijn zijn, duw het magazijn stevig in het magazijnhuis en schiet door.

Laat de klas dit practisch beoefenen. Commando's zijn: „Het wapen vuurt goed” — „Het wapen weigert” — „Leeg magazijn” of „Magazijn niet leeg” — „Het wapen vuurt goed”.

b. Als er bij het spannen en NA in het hulzengat gekeken te hebben, blijkt, dat er een verstopping in het STAARTSTUK zit, moet het wapen omgekeerd en krachtig heen en weer geschud worden, waardoor de patroon of leeg huls uit het wapen valt. Als de kamer weer leeg is, kan gewoon doorgeschoten worden. Als de verstopping er echter niet uit wil, of als er een scherpe patroon in de kamer zit, haal dan eerst het magazijn af en probeer dan door schudden de verstopping eruit te krijgen, of als het een scherpe patroon betreft, vuur haar dan af. Span indien noodig het wapen, herplaats het magazijn en vuur door.

c. Een verkeerde in het magazijn gevulde patroon of, een niet goed in het lichaam of kamer

gevoerde patroon zal worden uitgeworpen. In geen geval mogen met deze patronen weer magazijnen gevuld worden, maar moeten ze als beschadigd worden beschouwd, ook al is dit er uitwendig niet aan te zien.

*Opmerking.* In het donker moet in het hulzengat gevoeld worden, of de verstopping verwijderd is.

Beoefen met de klas het bovenstaande practisch.

(Commando's zijn: „Het wapen vuurt goed” — „Het wapen weigert” — „Verstopping” — „Verholpen” — „Scherpe patronen in kamer” enz. — „Het wapen vuurt goed”.)

#### 5. Veiligheidsmaatregelen bij het schieten met de Sten-Mitrailleurkarabijn.

Als het wapen niet kan worden gespannen met de hand, moet een touw of doorhaalkoord om de spangreep gedaan worden en met een korten ruk aan dit touw of doorhaalkoord geprobeerd worden de spangreep naar achteren te krijgen. Verricht de normale onmiddellijke handeling, terwijl er uit veiligheidsoverwegingen op moet worden toegezien, dat de loop in de richting van het doel wijst.

#### Les 3.

#### HET UIT ELKAAR NEMEN EN SCHOONMAKEN.

*Aanwijzingen voor den instructeur.*

*Benodigdheden: Sten-Mitrailleurkarabijn;*

*magazijn;  
doorhaalkoord;  
flanet en olie;  
gaasje.*

*Voor de namen van de onderdeelen zie Fig. 5.*

## 1. Het uit elkaar nemen en schoonmaken.

Demonstreer en leg uit:

- a. Span het wapen en laat de werkende deelen naar voren gaan. Dit moet steeds geschieden, alvorens eenig onderdeel uitgenomen wordt.
- b. **De kolf.** Druk den knop van de kap tot spanveer in, schuif de kolf naar beneden en neem haar af.
- c. **De afsluiter.** Druk de kap tot spanveer en de bajonetsluiting een weinig in, draai de bajonetsluiting ongeveer  $\frac{1}{8}$  slag linksom en neem bajonetsluiting, kap en spanveer uit. Trek den afsluiter naar achteren, tot de spangreep komt tegenover de rust en neem de spangreep uit. Beweeg met het ondereinde van de spangreep den afsluiter naar achteren en neem dezen uit.
- d. **De loop.** (alleen de modellen II en V).

Maak den magazijnpal los en draai het magazijnhuis naar beneden. Schroef den loop en handbeschermer los.

Het wapen mag niet verder uiteen genomen worden, tenzij er onderdeelen gebroken zijn.

## 2. Het in elkaar zetten.

Doe voor en leg uit:

- a. **Loop.** Plaats den loop in zijn ligplaats en draai den handbeschermer bijna vast. De 3 reuren of het streepje op den loop moeten ongeveer in één lijn zijn met de korrel. Indien dit niet het geval is, kan er niet zuiver geschoten worden. Draai den handbeschermer geheel vast en draai het magazijnhuis terug in zijn normalen stand.
- b. **De afsluiter en veer.** Houd het wapen horizontaal en plaats den afsluiter in het lichaam. Door den trekker in te drukken kan de afsluiter naar voren worden geschoven totdat de

ligplaats van de spangreep komt tegenover de rust. Breng met behulp van het ondereinde van de spangreep de ligplaats in haar juiste stand en plaats de spangreep. Blijf op den trekker drukken en schuif den afsluiter verder naar voren. Houd bij het plaatsen van den afsluiter het wapen nooit verticaal, daar in dat geval door het vallen van den afsluiter, de voorzijde hiervan beschadigd zou kunnen worden. Plaats de spanveer met bajonetsluiting en kap, druk de kap in en draai  $\frac{1}{8}$  slag naar rechts, totdat zij inspringt.

- c. **De kolf.** Druk de kap tot spanveer in met den top van de kolf. Haak den kolfpal in zijn ligplaats en druk de kolf omhoog, totdat de kap in de opening van de kolf springt. Span het wapen en controleer de werking.

## 3. Laat de klas dit practisch uitvoeren.

## 4. Uit elkaar nemen van het magazijn.

Demonstreer en leg uit:

- (a) *Het uit elkaar nemen.*

Druk op den drukknop in de bodemplaat en schuif deze plaat af; neem magazijnveer en aanbrengrer uit.

- (b) *Het in elkaar zetten.*

Geschiedt in omgekeerde volgorde.

## 5. Schoonmaken.

- (a) *Demonstreer en leg uit: Haal het wapen geheel uit elkaar.*

De binnenzijde van den loop wordt op gelijke wijze schoongemaakt als bij het geweer, met gebruikmaking van het doorhaalkoord en een stukje flanel van  $10 \times 8$  cm.

Het gaasje mag alleen worden gebruikt, indien dit absoluut noodzakelijk is. Als de loop van binnen schoon is, wordt hij ingeolied met gebruikmaking van een stukje flanel van  $10 \times 5$  cm. Maak de kamer schoon en olie haar in met behulp van het gewicht van het doorhaalkoord of een stokje, omwonden met flanel. Maak de rest van het wapen schoon, speciale aandacht bestedend aan:

De voorzijde van den afsluiter.

Het inwendige van het lichaam en den uitwerper.

*Opmerking.*

Voordat er met het wapen geschoten wordt, moet het, indien mogelijk, geheel droog zijn gemaakt. Speciaal in droog en warm klimaat moet voor het schieten alle olie verwijderd worden.

Maak de magazijnen schoon met een geoliede doek. Speciaal de binnenzijden van de magazijnen moeten geheel schoon zijn en er moet op worden gelet, dat de binnenzijden geheel glad zijn. Controleer ook of de magazijnranden niet beschadigd zijn. Als er patronen bij de hand zijn, ga dan na of de bovenste patroon onder den juisten hoek in het magazijn komt. Probeer tenslotte ieder magazijn in het magazijnhuis van het wapen, om te zien of elk goed vast komt te zitten.

(b) Laat de klas dit practisch beoefenen.

**6. Maatregelen na een gasaanval.**

(a) Leg uit, dat indien het wapen besmet is met gas het op dezelfde wijze schoongemaakt moet worden als het geweer. (zie voorschrift „Geweer”)

(b) Laat de klas dit practisch beoefenen.

**Les 4. — DE WERKING.** (Zie Fig. 5)

(Aanwijzingen voor den instructeur).

*Benodigdheden: Stenmitrailleurkarabijn.*

*Deze les zal alleen worden onderwezen, wanneer de beschikbare tijd zulks toelaat.*

Bij de verklaring van de werking van de sten-mitrailleurkarabijn wordt uitgegaan van het wapen in ongeladen toestand, de vuurregelaar op „schot voor schot” gesteld, de afsluiter in de voorste stand en geplaatst magazijn (niet gevuld).

Door de spangreep achterwaarts te trekken wordt de afsluiter mede naar achteren bewogen. De spanveer wordt gedurende deze achterwaartsche beweging gespannen. De afsluiter wordt in zijn achterwaartschen stand vastgehouden door de trekkernok. Drukt men nu op den trekker, dan zal de trekkernok uit de spanning treden en de afsluiter zal onder werking van de spanveer naar voren gedreven worden. Tijdens deze voorwaartsche beweging zullen de twee aanbrengevliegels in de uitholling van den afsluiter, de eerste patroon uit het magazijn in de kamer drukken, terwijl de patroontrekker grijpt in de rondgaande groef van de huls.

De slagpinpunt, die een geheel vormt met den afsluiter, treft, wanneer de patroon geheel in de kamer gedrukt is, het slaghoedje in de patroon. Door den ontwikkelden gasdruk van de explosie wordt de patroon uit den loop gedreven, terwijl de gasdruk op den hulsbodem dezen bodem achterwaarts drukt en daarmee eveneens den afsluiter.

De leege huls wordt, vastgehouden door den patroontrekker, mede naar achteren gevoerd, tot de linkerkant van den hulsbodem stuit tegen den uitwerper. De huls wordt daardoor naar rechts door het hulzengat uitgeworpen.

Door de achterwaartsche beweging van den afsluiter wordt de spanveer opnieuw gespannen. In haar achterwaartschen stand grijpt de trekkernok weer in de spanning en het proces kan zich herhalen. Houdt de schutter, na het afgaan van het schot, den trekker ingedrukt, dan zal toch de trekkernok in de spanning van den afsluiter treden. De afsluiter heeft nl. tijdens zijn voorwaartsche beweging den trekkerhefboom naar beneden gedrukt, waardoor de lange arm van den trekkertuimelaar niet meer naar voren gedrukt wordt door de insnijding van den trekkerhefboom.

Onder werking van de trekkerveer wordt nu de lange arm van den tuimelaar naar achteren getrokken en bijgevolg beweegt de korte arm met trekkernok zich naar boven.

Door het wapen op „automatisch” te stellen wordt de trekkerhefboom een weinig naar links verplaatst, waardoor de afsluiter in zijn voorwaartsche beweging den trekkerhefboom niet meer raakt. De trekkernok blijft dus naar beneden gedrukt, zoolang de trekker ingedrukt is en de afsluiter kan weer voorwaarts gaan een nieuwe patroon in de kamer brengend enz., enz.

[www.indiegangers.nl](http://www.indiegangers.nl)